

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Шебекинском районе**

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»
Тел.: 8(47248) 2-85-28, E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно -эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей
№ 31/129 от 31.03.2017**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Грушевская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области», 309674, Белгородская область, Волоконовский район, с. Грушевка, ул. Центральная, д. 44 а; ул. Центральная, 25а

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ "Грушевская ООШ", в соответствии с планом проверок Управления Роспотребнадзора по Белгородской области на 2017 г. и на основании распоряжения врио. Главного государственного санитарного врач по Белгородская область Оглезневой Елены Евгеньевны № 129 от 27.02.2017 рассмотрении представленных документов:

-акт проверки № 129 от 31.03.2017г.

1. Поверхность стульев установленных в кабинете информатики выполнена из материалов не поддающихся проведению дезинфекционной обработке, что является нарушением п. 12.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ";

2. В кабинете информатики на окнах не предусмотрены устройства, ограничивающие прямую блескость от прямых солнечных лучей на светящиеся поверхности, что является нарушением п. 6.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

3. Санитарно-эпидемический режим в школе не соблюдается. Уборка туалетов проводится не эффективно, режим уборки туалетов не выдерживается (обрабатываются только после уроков), дезинфицирующие средства не используются. ершей нет, что является нарушением требованием пп. 12.3, 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Уборочный инвентарь имеется, не упорядочено его хранение. Уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов не имеет сигнальной маркировки и хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что является нарушением п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 В месте приготовления дезинфицирующих средств, отсутствует инструкций по использованию дезинфицирующего средства для уборки и дезинфекции помещений и санитарно-технического оборудования, что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10

5. В кабинетах иностранного языка и математики на стенах над окнами и на откосах имеются участки пораженные грибок, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

6. Теневой навес не имеет пола, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных учреждений» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13)

7. В дошкольной группе внутренняя отделка помещений игровая и спальня оклеены бумажными обоями, что препятствует проведению уборки влажным способом и эффективной дезинфекции, является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. В дошкольной группе отсутствует график стирки белья, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Подобрать мебель по росту-возрастным особенностям детей не представляется возможным, так как все столы и стулья одного размера, что не соответствует п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. В игровой люминесцентная лампа находится в неисправном виде, с открытой защитной арматурой, что является нарушением пп. 7.8, 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. Дезинфицирующее средство в виде таблеток в дошкольной группе хранится без этикетки в приспособленной таре. Разведенное дезсредство находилось в емкости без указания концентрации средства и даты его разведения. Инструкция по использованию дезсредства отсутствовала, что является нарушением п. 11.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

12 При рассмотрении результатов лабораторных исследований 2-го блюда «тефтели в томатном соусе» отобранной при проведении плановой проверки в МБОУ «Грушевская ООШ», расположенной по адресу: Белгородская область, Волоконовский район, с. Грушевка, ул. Центральная, 25а отобранная 15.03.17 года в 12.00 час. не обеспечено качественное приготовление 2-го блюда «тефтели в томатном соусе» согласно меню-раскладке: занижена массовая доля жира – результат 6,9 при норме 9,5-15,9; калорийность – 276 при норме 277,9-335,5 ккал., что подтверждено результатами лабораторного исследования (протокол № 1024 от 20.03.17 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Шебекинском районе», что является нарушением технологии приготовления блюда и является нарушением п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предлагаю:

МБОУ "Грушевская ООШ», 309674, Белгородская область, Волоконовский район, с. Грушевка, ул. Центральная, д. 44 а; ул. Центральная, 25а

1. Кабинете информатики обеспечить стульями поддающимися проведению дезинфекционной обработке СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Установленный срок 15.08.2017г.

2. Кабинет информатики обеспечить закрывающимися устройствами, на окнах в виде жалюзи СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Установленный срок 15.08.2017г.

3. Строго соблюдать санитарно-эпидемический режим в школе. Уборку туалетов проводить в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с использованием дезинфицирующих средств

Установленный срок 01.05.2017г.

4. Упорядочить хранение уборочного инвентаря. На уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов нанести сигнальную маркировку, в месте разведения дезинфицирующих средств разместить инструкцию о его применении

Установленный срок 01.05.2017г.

5. В кабинетах иностранного языка и математики на стенах над окнами и на откосах устранить (обработать) участки пораженные грибком.

Установленный срок 20.05.2017г.

6. Теневой навес в дошкольной группе привести в соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 15.08.2017г.

7. В спальне и игровой выполнить отделку стен, допускающую влажную уборку. СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 15.08.2017г.

8. В дошкольной группе разработать график стирки белья, строго его выполнять.

Установленный срок 01.05.2017г.

9. Подобрать мебель по росту-возрастным особенностям детей провести маркировку в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 15.08.2017г.

10. В игровой дошкольной группы, провести ремонтные работы люминесцентной лампы, обеспечить её защитной арматурой.

Установленный срок 20.05.2017г.

11. Дезинфицирующее средство хранить в таре производителя. При его использовании строго пользоваться инструкцией по его разведению и применению.

Установленный срок 01.05.2017г.

12. При приготовлении блюд строго соблюдать технологию приготовления, закладку продуктов производить с использованием весов. Привести фактическую калорийность готовых блюд в соответствие с калорийностью по меню-раскладке

Установленный срок 01.05.2017г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Грушевская основная общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области"** в лице законного представителя юридического лица **директора МБОУ "Грушевская ООШ", Рязанова Елена Михайловна.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

**309292, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, 13 б
не позднее 15.08.2017г.**

(адрес и срок представления сообщения)

Главный Государственный
санитарный врач по
Белгородской области в
Шебекинском, Волоконовском
районах



Багров Андрей Викторович

Предписание получил: **законный представитель юридического лица директор**

директор Перикова Елена Михайловна, 14.04.2017г.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)